



CV. ANUGERAH ABADI POLIMER

PRODUKSI 2025

PRODUCT CATALOGUE

CV. ANUGERAH ABADI POLIMER



Jl. Mulawarman Selatan Raya No.23, Jabungan, Kec. Banyumanik, Kota
Semarang, Jawa Tengah 50266



CV. ANUGERAH ABADI POLIMER

LEM LEO

Perekat Bata Ringan

Ukuran : **400gr - 600gr - 900gr**

Daya Sebar :

400gr : 10 - 12 m²

600gr : 15 - 18 m²

900gr : 22 - 27 m²

Properties :

- Lem PU Satu Komponen
- Tahan air dan tahan cuaca
- Non-acid Polimer

Kelebihan :

- Lebih kuat dari semen mortar
- Lebih ekonomis
- Lebih praktis dan bersih
- Lebih presisi
- Merekat hanya dalam 7 menit



TELAH LULUS UJI :

Laboratorium Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang
No : 499/PJ-CI/X/18



Berdasarkan :

KEMENTRIAN PEKERJAAN DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
LABORATORIUM PENGUJIAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
No. 69b/LHU/Lb.14/2019, Uji tariknya sebesar 500 - 790 KN/m²



CV. ANUGERAH ABADI POLIMER

ATUR DURASI PENGAPLIKASIAN SESUAI KEBUTUHAN

SPESIFIKASI UMUM	PU 8000	PU 8030	PU 8008
KADAR NCO BEBAS	13-16%	13-15%	13-16%
KADAR KERING	96% ± 2%	95% ± 1%	95% ± 2%
KEKENTALAN	1.800 - 3.000 cPs	1.800 - 3.000 cPs	1.800 - 3.000 cPs
BAHAN AKTIF	Polyurethane	Polyurethane	Polyurethane
UMUR	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
DURASI PENGAPLIKASIAN	22 Menit	15 Menit	7 Menit

SPESIFIKASI UMUM	PU 8000 LV	PU 8030 LV
KADAR NCO BEBAS	13-16%	13-16%
KADAR KERING	90% ± 2%	85% ± 2%
KEKENTALAN	1.200 - 2.000 cPs	800 - 1.500 cPs
BAHAN AKTIF	Polyurethane	Polyurethane
UMUR	12 Bulan	12 Bulan
DURASI PENGAPLIKASIAN	50 Menit	50 Menit



INJECTION FOAM

PU 5500

Kelebihan :

- OPU Foam 75%
- Memiliki sifat hidrofobik yang baik dan stabilitas kimia yang tinggi
- Memiliki radius penetrasi dan rasio volume pepadatan yang lebih besar, dan membentuk padatan struktural setelah reaksi polimerisasi terjadi dalam air.
- Lapisannya halus, tahan aus, tahan jamur, asam, alkali dan ketahanan pelarut organik, dan ketahanan korosi kimia yang baik.
- Lebih cocok untuk struktur bangunan di mana sering ada air (atap)



Ukuran : Botol 1 kg - Jerigen 5 kg - Jerigen 20 kg

INJECTION FOAM

PU 5317

Kelebihan :

- OPU Foam 100%
- Memiliki sifat hidrofobik yang baik dan stabilitas kimia yang tinggi
- Memiliki radius penetrasi dan rasio volume pemadatan yang lebih besar, dan membentuk padatan struktural setelah reaksi polimerisasi terjadi dalam air.
- Lapisannya halus, tahan aus, tahan jamur, asam, alkali dan ketahanan pelarut organik, dan ketahanan korosi kimia yang baik.
- Lebih cocok untuk struktur bangunan di mana sering ada air (atap)



Ukuran : Botol 1 kg - Jerigen 5 kg - Jerigen 20 kg



CV. ANUGERAH ABADI POLIMER

CONTACT US

 **0823 - 2808 - 7070**

 **0852 - 9001 - 2352**

 **anugerahabadi_polimer@yahoo.com**